

Městský úřad Domažlice

Odbor dopravy

náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579

344 20 Domažlice

Spis: OD-10568/2017
Č. j.: MeDO-68531/2017-San

Vyřizuje: Vratislav Šantroch
Tel.: 379 719 228
Fax: 379 719 219
E-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

Datum: 11.12.2017

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Domažlice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PK), který je ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) a § 16 odst. 1 zákona o PK a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), věcně a místně příslušným speciálním stavebním úřadem, přezkoumal ve stavebním řízení ve smyslu ustanovení § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne **27.09.2017** společně podaly

organizace **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ: 72053119**, se sídlem: **Škroupova čp. 1760/18, 306 13 Plzeň**, a **městys Koloveč, IČ: 00253481**, se sídlem: **U Staré fary čp. 142, 345 43 Koloveč**

(dále jen stavebníci), a na základě tohoto přezkoumání vydává ve smyslu ustanovení § 115 stavebního zákona a v souladu s § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, toto

stavební povolení

pro stavbu:

rekonstrukce Tyršovy ulice, silnice II/183 Koloveč

na pozemku parc. č. 1654/2; 1533/1; 1545/1; 1536; 275/2; 2279; 1634; 2738 a 2276 v katastrálním území Koloveč (668575).

Stavba obsahuje:

rekonstrukci části silnice II/183 od křižovatky se stávající místní komunikací až na konec obce ve směru jízdy do obce Srbice a zřízení nového jednostranného chodníku při uvedené silnici v tomto rozsahu:

silnice:

– odstranění stávajících krytových, ložných a podkladních vrstev komunikace;

- provedení odvodnění zemní pláň komunikace trativodem z drenážních trubek zaústěným do uličních vpustí případně do kanalizace a položení kanalizačních přípojek uličních vpustí;
- po dokonalém zhutnění rýh a zřízení zemní pláň silničního tělesa budou provedeny nové konstrukční vrstvy vozovky, přičemž vrchní vrstva bude provedena ze střednězrnného asfaltového betonu v tloušťce 50 mm;
- provedení pružné asfaltové zálivky případně rovnoměrné vrstvy asfaltového pojiva na styčných plochách dříve provedených asfaltových vrstev a plochách v místech napojení na odříznutý asfaltový kryt;
- provedení odvodnění silnice novými uličními vpustmi zaústěnými do jednotné kanalizace;
- provedení nových vtokových objektů na začátcích (ve směru jízdy od obce Srbsice) obou silničních příkopů zaústěných novými kanalizačními přípojkami do jednotné kanalizace;
- silnice II/183 bude ve svém dotčeném úseku jako dvoupruhová místní komunikace kategorie MO7;
- trasa komunikace je s ohledem na okolní zástavbu a místem napojení v začátku a konci úpravy ponechána ve stávajících směrových parametrech, v trase je tak vložena řada směrových kruhových oblouků, jejichž parametry jsou zvoleny s ohledem na okolní zástavbu a stávající průběh komunikace, přičemž trasa komunikace sleduje s malými odchylkami stávající průběh;
- výškové vedení trasy je dáno především stávajícími podmínkami, t. j. místem napojení na začátku a konci úpravy a řadou vyskytujících se sjezdů a podzemních inženýrských sítí, což musí být polohou nové nivelety respektováno a tím je dán základ výškového průběhu nivelety, která bude dále upravena z důvodu odvodnění komunikace;
- šířkové uspořádání komunikace je v základní šířce 5,50 m, základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5 %, v obloucích je komunikace klopena kolem její osy, sklon zemní pláň je navržen jednotný minimálně 3,0 %;
- provedení úpravy stávajícího svislého dopravního značení a zřízení nového vodorovného dopravního značení na novém asfaltobetonovém krytu silnic
chodník:
 - provedení výstavby chybějících částí chodníků při silnici;
 - kryty chodníku budou provedeny z betonových tvarovek;
 - chodník v místě styku se zatravněním bude lemován betonovým záhonovým obrubníkem, nášlapná výška nové záhonové obruby bude 60 mm;
 - komunikace bude v celé délce úpravy lemována betonovým silničním obrubníkem výšky 250 mm s boční opěrou s přídlažbou ze žulové kostky 10, základní výška nášlapu nové silniční obruby bude 120 mm, v místě sjezdů bude snížena na 40 mm, v místech pro přecházení bude provedena snížená obruba s nášlapnou výškou 20 mm a úprava pro nevidomé (varovné a signální pásy);
 - základní šířka chodníků bude 1,50 m, základní příčný sklon chodníků je navržen 2,0 %, sklon pláň bude jednotný minimálně 3,0 %.

Toto stavební řízení se nevztahuje na objekt stavby jednotná kanalizace (v projektové dokumentaci označen jako SO 301), neboť tato kanalizace není ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 13/12997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PK) součástí dotčené silnice, přičemž součástí silnice jsou podle uvedeného ustanovení pouze dešťové vpustí s šachtami a přípojkami do kanalizačního řadu, tudíž zdejší speciální stavební úřad není věcně příslušný ve věci uvedeného objektu.

Stanovené podmínky pro provedení stavby:

- 1) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace nazvané: REKONSTRUKCE TYRŠOVY ULICE SILNICE II/183 KOLOVEČ, s uvedením data VIII/2017, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Rojt, IČ: 12285447, se sídlem: Vodní čp. 27, 344 01 Domažlice, a která byla ověřena ve stavebním řízení.
- 2) Případné změny oproti předloženým a ověřeným projektovým dokumentacím nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 3) Stavebník oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 4) Stavebník oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) provedení a zhutnění pláň před položením konstrukčních vrstev komunikace;

- b) pokládka a hutnění konstrukčních vrstev komunikace;
 - c) provedení finální úpravy komunikace;
 - d) závěrečná kontrolní prohlídka dokončené stavby před vydáním kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.
- 5) Stavba bude dokončena do: **30.11.2018**.
- 6) Stavba bude zhotovena organizací oprávněnou provádět dopravní stavby. Zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu stavebník před zahájením stavby písemně oznámí název, IČ, a sídlo zhotovitele stavby.
- 7) Při stavbě je nutno se postarat o nezávadné odvádění dešťové vody a nezávadnou likvidaci odpadů.
- 8) Projektová dokumentace musí být pro potřebu kontrolních orgánů uložena na stavbě.
- 9) Na stavbě musí být umístěna tabulka "Stavba povolena", popřípadě informační tabule s uvedením údajů ze štítku. Štítek (informační tabule) musí být chráněn před nepříznivými vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek (informační tabule) musí být ponechán na místě až do vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.
- 10) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 11) Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy a jejich kopie předloží stavebnímu úřadu společně s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
- 12) Stavebník spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu předloží zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.
- 13) Před zahájením výkopových prací nutno požádat dotčené organizace o vytyčení veškerých podzemních sítí a zařízení. Před vlastním zahájením výkopových prací budou veškeré vyjádření vlastníků či správců podzemních sítí a zařízení aktualizovány.
- 14) Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů a organizací vlastnicích inženýrské sítě a zařízení a to tyto:
- a) stanovené ve vyjádření organizace Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, zn.: POS-PD-867-2017, ze dne: 15.09.2017;
 - b) stanovené ve vyjádření organizace GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, prostřednictvím GridServices, s.r.o. Brno, zn.: 5001579231, ze dne: 22.09.2017;
 - c) stanovené ve vyjádření organizace ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zn.: 1094542605, ze dne: 07.09.2017, a zn.: 0100781341, ze dne: 28.07.2017;
 - d) stanovené ve vyjádření organizace Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice, – zn.: 356817, ze dne: 06.09.2017.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ: 72053119, se sídlem: Škroupova čp. 1760/18, 306 13 Plzeň;

městys Koloveč, IČ: 00253481, se sídlem: U Staré fary čp. 142, 345 43 Koloveč.

Odůvodnění:

Dne 27.09.2017 podali stavebníci žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu a uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Městský úřad Staňov, odbor výstavby, vydal souhlas s vydáním stavebního povolení na předmětnou stavbu, č. j.: 2120/2017/SÚ, ze dne: 19.09.2017.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení

stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení zahájení stavebního řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky popřípadě důkazy a dotčené orgány svá stanoviska.

Jako účastníci stavebního řízení byli zařazeni ve smyslu § 109 odst. 1 stavebního zákona – stavebníci, vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna, vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, neboť jejich vlastnická práva mohou být dle správní úvahy zdejšího speciálního stavebního úřadu navrhovanou stavbou přímo dotčena.

Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli mezi účastníky řízení zařazeni, neboť jejich vlastnická práva nebudou dle správní úvahy zdejšího speciálního stavebního úřadu navrženou stavbou přímo dotčena, také z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od stavby povolované a rovněž tak z důvodu rozsahu povolené stavby.

Zdejší speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Zdejší speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve stavebním řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.

Ve výroku citovaná rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto stavební povolení navazuje, obsahují další podmínky, které je stavebník povinen respektovat.

Stavební úřad dále zkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, a dospěl ve své správní úvaze k závěru, že projektová dokumentace je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací.

Zpracovanou projektovou dokumentaci zdejší speciální stavební úřad zkoumal ve smyslu, zda je v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, tj. podle Přílohy č. 8, která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

Stavba nevyžaduje nové nároky na připojení na síť technického vybavení a komunikací. Stavba je sama o sobě dopravní infrastrukturou. Pro toto území nejsou územním plánem ani právními předpisy stanoveny požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, státní památkové péče a další na odstupy od společných hranic a sousedních staveb. Stavba není v rozporu s požadavky zvláštních předpisů.

V odůvodnění stavební úřad uvedl i důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se stavební úřad řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se stavební úřad vypořádal s návrhy a námítkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Stavební úřad adresátům tohoto rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 4 správního řádu také poskytl přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech.

Podklady pro vydání rozhodnutí mohou být dle § 50 správního řádu zejména: návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé stavebnímu úřadu z jeho úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost. Stavební úřad je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. Pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro stavební úřad závazný, hodnotí stavební úřad podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. K provedení důkazů lze dle § 51 správního řádu užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek. O provádění důkazů mimo ústní

jednání musí být účastníci včas vyrozuměni, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Tuto povinnost nemá stavební úřad vůči účastníkovi, který se vzdal práva účasti při dokazování.

Velký význam pro rozhodnutí ve věcech správních má zásada volného hodnocení důkazů, podle které stavební úřad prováděl hodnocení nashromážděných důkazů podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě v jejich vzájemných souvislostech. Tato zásada bezprostředně souvisí se zásadou materiální pravdy. Stavební úřad proto v odůvodnění tohoto rozhodnutí postupně uvádí, které skutečnosti pokládá v řízení za zjištěné a které nikoliv, které důkazy považuje za pravdivé, závažné a věrohodné a které nikoliv a jakými úvahami byl veden. Ve smyslu zásady volného hodnocení důkazů proto stavební úřad také dbal o pečlivé shromáždění a provedení všech ve věci dosažitelných důkazů a na logicky správné posouzení jednotlivých skutečností a jejich vzájemného vztahu. Stavební úřad v duchu této zásady také v odůvodnění rozhodnutí vyslovil své vnitřní přesvědčení a dbal na jeho řádné odůvodnění. Jednotlivé podklady pro rozhodnutí proto stavební úřad posuzoval jednotlivě i ve vzájemné souvislosti.

Do poučení o opravném prostředku stavební úřad také pro účastníky řízení uvedl, zda-li je možné proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává.

Stanoviska, vyjádření a rozhodnutí sdělily a vydaly:

- a) Městský úřad Staňkov, odbor výstavby, – územní rozhodnutí č. j.: 1459/2017/SÚ, ze dne: 23.06.2017;
- b) Městský úřad Staňkov, odbor výstavby, – souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby, č. j.: 2120/2017/SÚ, ze dne: 19.09.2017;
- c) Městský úřad Domažlice – koordinované závazné stanovisko č. j.: MeDO-61942/2017-Pet, ze dne: 03.10.2017;
- d) Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát – závazné stanovisko č. j.: KRPP-132899-1/ČJ-2017-030106, ze dne: 07.09.2017;
- e) Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Plzeň, – závazné stanovisko č. j.: HSPM/-2/2017 DO, ze dne: 06.09.2017;
- f) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni – závazné stanovisko č. j.: KHSPL/23356/21/2017, ze dne: 29.09.2017;
- g) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, – vyjádření zn.: POS-PD-86-2017, ze dne: 15.09.2017;
- h) GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, prostřednictvím GridServices, s.r.o. Brno, – vyjádření zn.: 5001579231, ze dne: 22.09.2017;
- ch) ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, – vyjádření zn.: 0100799007, ze dne: 04.09.2017;
- i) Telco Pro Services, a.s., Praha, – vyjádření zn.: 0200645140, ze dne: 04.09.2017;
- j) Chodské vodárny a kanalizace, a.s., – vyjádření zn.: 356817, ze dne: 06.09.2017;
- k) Chodské vodárny a kanalizace, a.s., – vyjádření zn.: 017317, ze dne: 12.01.2017;

Součástí podkladů pro rozhodnutí je smlouva:

- a) o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka par. č. 132 uzavřená mezi stavebníkem (obec Chodská Lhota) a Dušanem Haladou, č. 01/17;
- b) o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka st. p. 69 uzavřená mezi stavebníkem (obec Chodská Lhota) a Ing. Alexandr Hončík, č. 02/17.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o případ řízení s velkým počtem účastníků řízení, se účastníkům řízení ve smyslu ustanovení § 109 písm. c) a d) se doručuje dle ustanovení § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, veřejnou vyhláškou a účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona řízení se ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru a uvědomí se v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Vlastníci sousedních pozemků: parc. č. 230; 1533/2; 232/1; 232/2; 233; 234; 231/2; 235; 236; 240; 239; 241; 244/1; 1029/17; 2283; 278; 277; 275/1; 271/2; 255; 254; 253; 252; 251; 247; 1076/2; 2287; 2286; 246; 245; 2285; 2284; 2288 ; 2276 v katastrálním území Koloveč (668575).

Vlastníci staveb na sousedních pozemcích: kanalizace na pozemku parc. č. 2276; vodovod na pozemku parc. č. 2276; 240 a 251; sdělovací vedení SEK na pozemku parc. č. 2276; 240; 251; 247; 245; 2285; 2284; 2288 a 1029/17; silové vedení NN na pozemku parc. č. 233; 240; 239; 255; 247; 1076/2; 2287; 2286; 246; 241; 244/1; 1029/17 a 2283; pozemní komunikace na pozemku parc. č. 2276; rodinný dům č. p. 26 na pozemku parc. č. 230; garáž bez č. p. na pozemku parc. č. 1533/2; rodinný dům čp. 88 na pozemku parc. č. 232/1; garáž bez č. p. na pozemku parc. č. 232/2; rodinný dům č. p. 94 na pozemku parc. č. 233; stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 7 na pozemku parc. č. 234; rodinný dům č. p. 234 na pozemku parc. č. 235; rodinný dům č. p. 252 na pozemku parc. č. 236; rodinný dům č. p. 82 na pozemku parc. č. 239; zemědělská usedlost č. p. 29 na pozemku parc. č. 278; rodinný dům č. p. 129 na pozemku parc. č. 277; rodinný dům č. p. 28 na pozemku parc. č. 255; rodinný dům č. p. 27 na pozemku parc. č. 254; rodinný dům č. p. 89 na pozemku parc. č. 253; rodinný dům č. p. 156 na pozemku parc. č. 252; rodinný dům č. p. 194 na pozemku parc. č. 251; rodinný dům č. p. 197 na pozemku parc. č. 247; rodinný dům č. p. 249 na pozemku parc. č. 246; rodinný dům č. p. 191 na pozemku parc. č. 245; to vše v katastrálním území Koloveč (668575).

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: návrhy a námitky nebyly účastníky uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení) odvolání, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, podáním učiněným u zdejšího správního orgánu.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Upozornění:

Vzhledem ke skutečnosti, že při realizaci stavby dojde k nezbytným zemním pracím, při nichž mohou být narušeny archeologické situace, proto je stavebník již od doby přípravy stavby povinen řídit se ustanoveními § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, týkající se archeologie (mimo jiné oznámit záměr stavby Archeologickému ústavu Akademie věd v Praze, oddělení archeologie památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1).

Stavebníkům a zhotoviteli stavby se připomíná:

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Stavebník je povinen neprodleně po zjištění závad na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby ohlásit tuto skutečnost stavebnímu úřadu.

Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

Ing. Jan Koš
vedoucí odboru dopravy

Za správnost vyhotovení: Vratislav Šantroch

Doručuje se:

žadatelům – stavebníkům (účastníkům řízení)

Správa a údržba silnic, příspěvková organizace, Škroupova čp. 1760/18, Škroupova čp. 18, 306 13 Plzeň (doručí se prostřednictvím datové schránky)
městys Koloveč, U Staré Fary čp. 142, 345 43 Koloveč (doručí se prostřednictvím datové schránky)

ostatním účastníkům řízení – ostatní účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 109 písm. c) a d) stavebního zákona (uvědomí se ve smyslu ustanovení § 109 písm. c) a d) stavebního zákona veřejnou vyhláškou ve smyslu § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů /dále jen správní řád/)

GasNet, s.r.o. Klišská čp. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, prostřednictvím GridServices, s.r.o., Plynárenská čp. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (doručí se prostřednictvím datové schránky)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín 2

na vědomí

Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské předměstí čp. 388. 344 78 Domažlice

dotčeným orgánům

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát, 344 15 Domažlice (doručí se prostřednictvím datové schránky)

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova čp. 9, 320 68 Plzeň (doručí se prostřednictvím datové schránky)

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Škrétova čp. 15, 301 00 Plzeň (doručí se prostřednictvím datové schránky)

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, náměstí Míru čp. 1, pracoviště U nemocnice čp. 579, 344 01 Domažlice 1

Městský úřad Staňkov, odbor výstavby, náměstí T.G.Masaryka čp. 35, 345 61 Staňkov (doručí se prostřednictvím datové schránky)

dalším (k vyvěšení na úředních deskách a podání zprávy zdejšímu správnímu orgánu o datu vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky)

Městský úřad Domažlice, náměstí Míru čp. 1, pracoviště U nemocnice čp. 579, 344 20 Domažlice
Úřad městysu Koloveč, U Staré Fary čp. 142, 345 43 Koloveč

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o případ řízení s velkým počtem účastníků řízení, se účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru a uvědomí se v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.

Vlastníci sousedních pozemků: parc. č. 230; 1533/2; 232/1; 232/2; 233; 234; 231/2; 235; 236; 240; 239; 241; 244/1; 1029/17; 2283; 278; 277; 275/1; 271/2; 255; 254; 253; 252; 251; 247; 1076/2; 2287; 2286; 246; 245; 2285; 2284; 2288 ; 2276 v katastrálním území Koloveč (668575).

Vlastníci staveb na sousedních pozemcích: kanalizace na pozemku parc. č. 2276; vodovod na pozemku parc. č. 2276; 240 a 251; sdělovací vedení SEK na pozemku parc. č. 2276; 240; 251; 247; 245; 2285; 2284; 2288 a 1029/17; silové vedení NN na pozemku parc. č. 233; 240; 239; 255; 247; 1076/2; 2287; 2286; 246; 241; 244/1; 1029/17 a 2283; pozemní komunikace na pozemku parc. č. 2276; rodinný dům č. p. 26 na pozemku parc. č. 230; garáž bez č. p. na pozemku parc. č. 1533/2; rodinný dům čp. 88 na pozemku parc. č. 232/1; garáž bez č. p. na pozemku parc. č. 232/2; rodinný dům č. p. 94 na pozemku parc. č. 233; stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 7 na pozemku parc. č. 234; rodinný dům č. p. 234 na pozemku parc. č. 235; rodinný dům č. p. 252 na pozemku parc. č. 236; rodinný dům č. p. 82 na pozemku parc. č. 239; zemědělská usedlost č. p. 29 na pozemku parc. č. 278; rodinný dům č. p. 129 na pozemku parc. č. 277; rodinný dům č. p. 28 na pozemku parc. č. 255; rodinný dům č. p. 27 na pozemku parc. č. 254; rodinný dům č. p. 89 na pozemku parc. č. 253; rodinný dům č. p. 156 na pozemku parc. č. 252; rodinný dům č. p. 194 na pozemku parc. č. 251; rodinný dům č. p. 197 na pozemku parc. č. 247; rodinný dům č. p. 249 na pozemku parc. č. 246; rodinný dům č. p. 191 na pozemku parc. č. 245; to vše v katastrálním území Koloveč (668575).

Správní poplatek:

Za vydání tohoto rozhodnutí – stavebního povolení byl od žadatele dle položky 18 písm. f) a dle poznámky k uvedené položce bod e) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dne: **13.11.2017** vybrán správní poplatek ve výši: **10.000 Kč**, slovy: **deset tisíc korun českých**.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno vyvěšením na úředních deskách po dobu nejméně 15 dní.

Úřední deska Městského úřadu Domažlice:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Současně Městský úřad Domažlice potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Razítko a podpis orgánu potvrzujícího vyvěšení a sejmutí této písemnosti:




Úřední deska úřadu městysu Koloveč:

Vyvěšeno dne: 13. 12. 2017
Úřad městysu Koloveč
U Staré Fary 142
345 43 Koloveč

Sejmuto dne:

Současně úřad městysu Koloveč potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Razítko a podpis orgánu potvrzujícího vyvěšení a sejmutí této písemnosti: 13. 12. 2017 

Úřad městysu Koloveč
U Staré Fary 142
345 43 Koloveč