

Městský úřad Domažlice

Odbor dopravy

náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579

344 20 Domažlice

Spis: OD-12112/2018
Č. j.: MeDO-91284/2018-San

Vyřizuje: Vratislav Šantroch
Tel.: 379 719 228

Datum: 26.11.2018

Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozů na pozemních komunikacích

Městský úřad Domažlice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu společnosti **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**, IČ: 40233308, se sídlem: **Křížíkova čp. 2393, 415 01 Teplice**, podaného prostřednictvím společnosti **SAFEROAD Czech Republic s.r.o.**, IČ: 25229761, se sídlem: **Plzeňská čp. 666, 330 21 Líně**, dne: **22.11.2018** a jeho projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát Domažlice, který k věci vydal vyjádření č. j.: KRPP-168303-1/ČJ-2018-030106, ze dne: 15.11.2018, tímto opatřením obecné povahy zpracovaným ve smyslu § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona opatřením obecné povahy

stanoví

následující přechodné úpravy provozů na dotčených pozemních komunikacích.

1. DOTČENÝ ÚSEK POZEMNÍ KOMUNIKACE A ROZSAH UZAVÍRKY PROVOZU: silnice II. tř. č. **183**, v km staničení: cca 15,068-15,306 (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), v: **městysu Koloveč** (Tyršova ulice), **částečná uzavírka** (vždy jeden jízdní pruh vozovky silnice) v souvislosti s **prováděním opravy povrchu silnice**,

dle informativního schématu situace s vyznačením předmětného úseku silnice, jež bude spolu s tímto stanovením přechodných úprav provozů na dotčených pozemních komunikacích tvořit nedílnou přílohu povolení částečné uzavírky provozu na předmětném úseku dotčené silnice vydaného zdejším správním orgánem.

2. DRUH PRACOVNÍHO MÍSTA: s delší dobou trvání.
3. STANOVENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO OZNAČENÍ PŘEDMĚTNÉ UZAVÍRKY PROVOZU:
viz přílohy – Ix informativní fotosnímek situace s vyznačením stanovené přechodné úpravy provozu na dotčené silnici II. tř. č. 185

- 2x kopie grafického schématu tímto stanovených přechodných úprav provozu na dotčené pozemní komunikaci, jež bude jako příloha tohoto stanovení přechodných úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích zveřejněno na úředních deskách včetně elektronických Městského úřadu Domažlice a Úřadu městysu Koloveč.

4. **PODMÍNKY, ZA KTERÝCH LZE PROVÉST STANOVENÉ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZŮ NA DOTČENÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH:**

- a) Veškeré dopravní značky a zařízení, které budou v rámci označení předmětné částečné uzavírky provozu použity, musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a na související předpisy.
- b) Přechodné dopravní značení a zařízení v rámci označení předmětné částečné uzavírky, jež je potřebné pouze v pracovní době, musí být v mimopracovní době zrušeno.
- c) Stanovené přechodné dopravní značení a zařízení dotčených úseků pozemních komunikací musí být v případě potřeby odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací na předmětném pracovním místě a bezprostředně po jejich ukončení musí být neprodleně zrušeno.
- d) Při instalaci stanovených dopravních značek a zařízení budou dodržována ustanovení „Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ - technické podmínky TP 66.
- e) Stanovené dopravní značky budou provedeny výhradně jako reflexní třídy minimálně R 1 podle příslušných platných ČSN.
- f) Navrhovatel zajistí odbornou instalaci stanoveného dopravního značení.
- g) Případně trvalé dopravní značky případně zařízení, které by byly se stanoveným přechodným dopravním značením v rozporu, budou dočasně zneplatněny.

Doba platnosti tohoto stanovení přechodných úprav provozů na dotčených pozemních komunikacích: od: **07.12.2018** do: **21.12.2018**.

Odůvodnění:

Zdejší správní orgán obdržel žádost společnosti **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Teplice**, podaného prostřednictvím společnosti **SAFEROAD Czech Republic s.r.o., Líně**, o povolení částečné uzavírky provozu (vždy jeden jízdní pruh vozovky silnice) na silnici II. tř. č. 183 v: městysu Koloveč za účelem: provádění opravy povrchu dotčené silnice, což bylo dáno jako konkrétní a opodstatněný důvod pro dané omezení provozu v dotčeném úseku zájmové pozemní komunikace. Součástí částečné uzavírky provozu v na dotčeném úseku zájmové silnice mají být přechodné úpravy provozů na dotčených pozemních komunikacích, přičemž součástí povolení musí být za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu a informovanosti účastníků provozu stanovení přechodných úprav provozů na dotčených pozemních komunikacích.

Stanovení přechodných úprav provozů na pozemních komunikacích, jde-li o světelné signály, **příkazové a zákazové dopravní značky**, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích se dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona realizuje formou opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení § 171-174 správního řádu.

Předmětný návrh přechodných úprav provozů na zájmových pozemních komunikacích obsahuje i jiné než uvedené druhy dopravních značek, přičemž zdejší správní orgán se z důvodu celkové přehlednosti daných dopravních opatření a v rámci efektivity svých správních postupů (procesní ekonomie) rozhodl je zahrnout do opatření obecné povahy.

K návrhu byla přiložena grafická příloha – 1x informativní fotosnímek situace s vyznačením stanovené přechodné úpravy provozu na dotčené silnici II. tř. č. 185
– 2x kopie grafického schématu tímto stanovených přechodných úprav provozu na dotčené pozemní komunikaci.

Zdejší správní orgán ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona projednal předmětný návrh přechodných úprav provozů na zájmových pozemních komunikacích s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím

policie Plzeňského kraje, územním odborem Domažlice, dopravním inspektorátem Domažlice. Ve svém vyjádření daný příslušný orgán policie vyjádřil souhlas s daným návrhem předmětných přechodných úprav provozů na dotčených pozemních komunikacích.

Zdejší správní orgán shledal, že jsou dány a dostatečně prokázány konkrétní důvody pro omezení provozu v dotčeném úseku zájmové pozemní komunikace a že je dostatečně prokázáno naplnění účelu požadovaného záměru. Dále zdejší správní orgán shledal, že k dotyčným dopravním opatřením má docházet z důvodu důležitého veřejného zájmu a že tato opatření nejsou šikanózní ani samoúčelná.

A dále zdejší správní orgán ve své správní úvaze shledal, že všechny zákonem požadované podmínky pro realizaci stanovení dotyčných přechodných úprav provozů na předmětných pozemních komunikacích byly splněny.

Zdejší správní orgán nabytí přesvědčení, že předmětné přechodné úpravy provozů na dotčených pozemních komunikacích nejsou v rozporu s obecně platnými předpisy a s principy bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a rozhodl se požadované přechodné úpravy provozů na dotčených pozemních komunikacích stanovit, tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto opatření obecné povahy.

Poučení:

Ve smyslu ustanovení § 171 správního řádu není závazné opatření obecné povahy právním předpisem ani rozhodnutím.

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá toto opatření obecné povahy účinností pátým dnem po jeho vyvěšení.

Toto stanovení přechodných úprav provozů na dotčených pozemních komunikacích je platné pouze spolu s povolením částečné uzavírky provozu na zájmové pozemní komunikaci, jehož je nedílnou přílohou.

Stanovené přechodné dopravní značení lze instalovat jen po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy. Termín nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy je držitel povolení částečné uzavírky provozu na dotčené pozemní komunikace povinen si sám zjistit (informovat se u zdejšího správního orgánu).

Toto stanovení přechodných úprav provozů na dotčených pozemních komunikacích v případě, že by před jeho realizací došlo ke změně daného stavu a jeho okolností, pro které byly úpravy provozu stanoveny, pozbývá platnosti.

Ing. Jan Koš
vedoucí odboru dopravy

Příloha (3 přílohy)

1x informativní fotostanice situace s vyznačením stanovené přechodné úpravy provozu na dotčené silnici II. tř. č. 185

2x kopie grafického schématu tímto stanovených přechodných úprav provozu na dotčené pozemní komunikaci

Toto opatření obecné povahy musí být ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu vyvěšeno na úředních deskách, a to po dobu nejméně 15 dní.

Úřední deska Městského úřadu Domažlice:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Současně Městský úřad Domažlice potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Razítko a podpis orgánu potvrzujícího vyvěšení a sejmutí této písemnosti:

Úřední deska Úřadu městysu Koloveč:

Vyvěšeno dne: 29.11.2018

Úřad městysu Koloveč
U Staré Fary 142
345 43 Koloveč

Sejmuto dne:

Současně Úřad městysu Koloveč potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Razítko a podpis orgánu potvrzujícího vyvěšení a sejmutí této písemnosti:

Úřad městysu Koloveč
U Staré Fary 142
345 43 Koloveč




Návrh DIO

DZA15+A7a budou umístěny dle místa prováděných prací, v místě křížení komunikací musí být zachován průjezd.

Doprava v místě prací (v místě pohybu stav. techniky, křižovatkách) bude řízena řádně poučenými pracovníky




Návrh přechodného dopravního značení - v pracovní době uzavírka jednoho jízdního pruhu, práce v intravilánu - řízení dopravy poučenými pracovníky dle zákona 361/2000Sb.



Přechod mezi opravenou částí vozovky a původní musí být plynulý, do doby pokládky mikrokoberce budou na komunikaci umístěny DZA7a, v místě křížení komunikací musí být zachován průjezd!!

Návrh přechodného dopravního značení - po pracovní době práce v Intravilánu



výstražné světlo typu 1 nebo značka umístěna na fluorescenčním podkladu

příčná uzávěra kuželi
náběhový úhel 1:3
odstup max. 6m

podélná uzávěra oboustrannými
směrovými deskami, nebo kuželi
odstup max. 6m

pracovní vozidlo s pojízdnou
uzavírkovou tabulí typu II

výstražné světlo typu 1 nebo značka
umístěna na fluorescenčním podkladu

vzdálenost v metrech

Přechod mezi opravenou částí vozovky a původní musí být plynulý, do doby pokládky mikrokoberce budou na komunikaci umístěny DZA7a, v místě křížení komunikací musí být zachován průjezd!!