

Městský úřad Domažlice

Odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Č.spisu: OŽP-1085/2013

Č.j.: MeDO-1029/2013-Aul-DS

Vyřizuje: Aulická, tel.: 379719263

Datum: 8.2.2013

Úřad městského úřadu Domažlice		233
Dobro čten:	11-02-2013	Paul
v hod:	9/11/2013/12/10	0/5

N Á V R H

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje, kterou dne 7.1.2013 podala

Zemědělská akciová společnost Koloveč, IČO 47717700, Tyršova č.p. 146, 345 43 Koloveč
(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení předkládá tento návrh opatření obecné povahy:

I. Podle § 30 vodního zákona se

stanovuje ochranné pásmo

vodního zdroje:

Ochranná pásma vodních zdrojů V-1, HJ-1 a HJ-2, Koloveč

(dále jen "ochranné pásmo")

na místě:

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Koloveč
Identifikátor katastrálního území	668575
Název katastrálního území	Koloveč
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	viz. níže, v katastrálním území Koloveč
Číselný identifikátor vodního toku	131690000100
Název vodního toku	Dravý potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-02-064
Hydrogeologický rajon	621

v tomto rozsahu:

Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů

Plocha vymezená jako ochranné pásmo 1° V-1 ...498 m2, HJ-1 ...454 m2, HJ-2 ...400 m2

Plocha vymezená jako ochranné pásmo 2° 4,4307 ha

Ochranné pásmo 1° na pozemku parc.č. V-1 ...2351 (z 2351, díl d1,d2 z 2350, díl 2 z 2353 dle GP)

Ochranné pásmo 2° na pozemku parc.č.

Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb v ochranném pásmu

HJ-1 ...2347 (z 2347, díl a1,a2 z 2348 dle GP)
HJ-2 ...2404 (z 2404, díl b1,b2 z 2348, díl c z 2349 dle GP)
celý pozemek 2321, 2320, 2319, 2318, 2349, 2348, 2350,
2353, 2354, 2363, část pozemku 2314, 2315, 2352 dle GP
č. 512-610/2012
ANO

II. podle ustanovení § 30 odst.8 vodního zákona se v ochranném pásmu

zakazuje provádění činností, omezuje užívání pozemků, nařizuje technická opatření

v následujícím rozsahu:

a) OPVZ 1°

- V OP ponechat travní porost, trávu pravidelně 2x ročně sekat a vzniklou organickou hmotu z pozemku odstranit.
- Udržovat terén v takovém stavu, aby zde nedocházelo ke stagnaci povrchových vod v terénních nerovnostech.
- Vymýtit náletové dřeviny.
- Na pozemku je zakázáno aplikovat a skladovat statková hnojiva (chlévkový hnůj, kejda, silážní štrávy) a dále je zakázáno používání prostředků na ochranu rostlin, repelenty, pesticidy, průmyslová hnojiva a pást zvířata, vykonávat právo myslivosti a provádět výkopové práce (kromě údržby jímacích objektů a případné rekonstrukce vodovodního potrubí).
- Hnojení se doporučuje pouze dobře „vyzrálým“ kompostem v minimálních dávkách a jednou ze dva roky vápnění mletým vápencem.
- Do prostoru ochranných pásem je zakázáno vjíždět mechanickými prostředky kromě nezbytné dopravní obsluhy. Při nezbytném použití dopravních prostředků poháněných palivy na bázi ropných látek je nutno minimalizovat riziko úniku paliva, hydraulických olejů a mazacích látek. Likvidaci úniku ropných látek je nutné provést okamžitě a na náklady toho, kdo únik způsobil. V ochranném pásmu je zakázáno používat těžkou techniku, která by způsobila otřesy půdy a narušování půdního pokryvu.
- Zásahy do půdních vrstev, jimiž by došlo ke zmenšení jejich krycí mocnosti jsou kromě technického řešení spojeného s využíváním vodního zdroje zakázány.
- Do prostoru OPVZ 1.stupně je zakázán vstup osob a manipulace s technologií pro jímání vody, s výjimkou vlastníka nebo provozovatele vodního zdroje.
- Rozsah ochranného pásma bude vyznačen min. 4 cedulemi, které budou umístěny v rozích ochranného pásma (nebo 1 cedulí, jestliže bude vodní zdroj oplocen v rozsahu stanoveného ochranného pásma)

VODNÍ ZDROJ. OCHRANNÉ PÁSMO 1. STUPNĚ.
NEPOVOLENÝM VSTUP ZAKÁZAN
ZAS a.s. KOLOVEČ

b) OPVZ 2°

- V OP ponechat na loukách současný stav porostu a hospodaření - pravidelně sečený a sklizený travní porost. Pozemky v současné době využívané jako orná půda budou z důvodu ochrany využívaných vodních zdrojů podzemní vody zatravněny a dále využívány jako pravidelně sečené a sklizené louky.
- Je nepřijatelná každá činnost, jejímž důsledkem by mohly být znečištěny zdroje podzemní vody a přísun složek, které mohou nepříznivě působit v organismu zvířat nebo negativně ovlivnit sensorické vlastnosti vody, případně způsobit havarijní zhoršení kvality vody.
- Nedoporučuje se pastva dobytka.
- K hnojení je možné používat karbohnojiva (v dávce 10 q/ha) a jednou za dva roky vápnění mletým vápencem ev. dostatečně „vyzrálým“ kompostem v min. dávkách (do 300 q/ha). Organická hnojiva nelze používat v zimě. Zakázáno hnojení močůvkou či kejdou.

- Bez předchozího hydrogeologického posouzení se zde nesmí těžit zemní hmota, zřizovat zářezy, lomy, provádět důlní činnost, vrty či jiné zásahy, jimiž by se narušila oživená půdní vrstva a zmenšila mocnost krycích vrstev.
- V případě plánovaných významnějších změn v OP z hlediska režimu hospodaření, výstavby zařízení, které nesouvisí s jímáním podzemních vod, zemních prací apod. je nutné nechat zpracovat hydrogeologický posudek, který navrhne taková opatření, aby nedošlo ke kvantitativnímu nebo kvalitativnímu ohrožení zdroje.
- Rozsah ochranného pásma bude vyznačen cedulemi v rozích ochranného pásma

VODNÍ ZDROJE. OCHRANNÉ PÁSMO 2. STUPNĚ.
NEPOVOLENÝM VSTUP ZAKÁZAN
ZAS a.s. KOLOVEČ

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Zemědělská akciová společnost Koloveč, Tyršova č.p. 146, 345 43 Koloveč

Odůvodnění:

Dne 7.1.2013 podal navrhovatel žádost o stanovení ochranného pásma vodních zdrojů pro zemědělský areál žadatele v Kolovči. Tímto dnem bylo zahájeno řízení o návrhu opatření obecné povahy.

Návrh byl doložen doklady, a to:

- stanovisko správce povodí ze dne 23.1.2013
- „Projekt ochranných pásem zdroje podzemní vody - vrtů V-1, HJ-1, HJ-2“ vypracovaný v prosinci 2012 fi. Hydroprůzkum Č.Budějovice s.r.o. vč. geometrického plánu č. 512-610/2012

Vodoprávní úřad touto veřejnou vyhláškou vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námítky.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Vltavy, státní podnik, Městys Koloveč, DiS. Bohumil Lucák, Josef Nedvěd, Mária Belešová, MVDr. Hubert Veverka, Robert Veverka, Pavel Kaše, Ing. Karel Němeček, Anna Bulínová, Milada Šampalíková

Poučení:

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu písemné odůvodněné připomínky nebo námítky ke správnímu orgánu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Mgr. Jiří Beran
vedoucí odboru životního prostředí

MĚSTYSKÝ ÚŘAD Koloveč

Úřadní sídlo: Tyršova 146, 345 43 Koloveč

Číslo účtu: 251603/0200

Číslo účtu: 251603/0200

Číslo účtu: 251603/0200

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

Zemědělská akciová společnost Koloveč, IDDS: px7teiw

ostatní účastníci (doručení prostřednictvím veřejné vyhlášky)

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Městys Koloveč, IDDS: 9tbb3v5

DiS. Bohumil Lucák, Místecká č.p. 568, Letňany, 118 00 Praha 011

Josef Nedvěd, Tyršova č.p. 13, Koloveč, 345 61 Staňkov

Mária Belešová, Lužná č.p. 637, Dunajská, Slovensko

MVDr. Hubert Veverka, Klatovská č.p. 107, 345 06 Kdyně

Robert Veverka, Lesní č.p. 418, 345 06 Kdyně

Pavel Kaše, Lýskova č.p. 2070/51, Stodůlky, 118 00 Praha 011

Ing. Karel Němeček, Všepadly č.p. 16, 345 61 Staňkov

Anna Bulínová, Mnichov č.p. 76, 345 22 Poběžovice

Milada Šampalíková, Raisova č.p. 253 1/9, 301 00 Plzeň 1

ostatní - vyvěsí návrh na úřední desce obce:

MěÚ Domažlice

ÚM Koloveč

Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.Vyvěšeno dne: 13. 2. 13

Sejmuto dne:

podpis, razítko

**Úřad městyse Koloveč**
U Staré Fary 142
345 43 Koloveč